

[INSIGHT]

CREATION 55

gerflor.com




Gerflor[®]
the flooring group

[INSIGHT] ▶ CREATION 55

3

INSTALLATION SOLUTIONS
SYSTÈMES DE POSE
VERLEGELÖSUNGEN



**INTERLOCKING
CLIPSABLE
KLICKSYSTEM**

[INSIGHT CLIC SYSTEM] ▶ CREATION 55 CLIC SYSTEM

EXCLUSIVE VERTICAL CLIC
NO ADHESIVE

CLIC VERTICAL EXCLUSIF
SANS COLLE

EXKLUSIVES VERTIKALES CLIC-SYSTEM
OHNE KLEBSTOFF



**LOOSELAY
PLOMBANT
LOSE VERLEGUNG**

[INSIGHT X'PRESS] ▶ CREATION 55 X'PRESS

EXCLUSIVE LOOSELAY CONSTRUCTION
PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE*
REMOVABLE

CONCEPTION PLOMBANTE EXCLUSIVE
ADHÉSIF REPOSITIONNABLE*

EXKLUSIVES SELBSTLIEGENDES VERLEGESYSTEM
INKLUSIVE DRUCKAKTIVIERTEM KLEBSTOFF*
WIEDERAUFNEHMBAR



**PERMANENT ADHESIVE
COLLAGE PERMANENT
VOLLFLÄCHIGE
VERKLEBUNG**

[INSIGHT] ▶ CREATION 55

PERMANENT INSTALLATION ON PREPARED SUBFLOOR
IDEAL FOR NEW PROJECTS

POSE PERMANENTE SUR SUPPORT PRÉPARÉ
IDÉAL NOUVEAUX PROJETS

DAUERHAFTE VERLEGUNG AUF VORBEREITETEM UNTERGRUND
IDEAL FÜR NEUE PROJEKTE

CREATION 30

0,30*



CREATION 55

0,55*



**TRAFFIC &
RESISTANCE**

CREATION 70

0,70*



*Wear layer (mm) / Couche d'usure (mm) / Nutzschicht (mm)



5 mm



4 mm




* Adhésif repositionnable / Integrierte klebeschicht

** Adhésif Repositionnable / Druckaktivierter Klebstoff



2.5 mm






CAMBRIDGE 0465



15.2 x 91.4



17.6 x 100




BALLERINA 0347



15.2 x 91.4



20.4 x 123.9



PICADILLY 0464



15.2 x 91.4



17.6 x 100



ALISIER 0578



18.4 x 121.9



20.4 x 123.9



18.4 x 121.9



ALISIER




DESIGN SHADE VARIATION / NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / KONTRASTSTÄRKE



LIGHT / LÉGER / GERING




MEDIUM / MOYEN / MITTEL



NATURAL CHERRY
0449



15.2x91.4



EASTERN OAK 0462



15.2x91.4



17.6x100



BROWNIE



FUDGE 0463



15.2x91.4



BROWNIE 0459



15.2x91.4



17.6x100

DES DESIGNS




HIGH / FORT / HOCH



ELEGANT OAK 0070



15.2x91.4




MILINGTON OAK 0442



15.2x91.4



17.6x100



MICHIGAN 0461



15.2x91.4



17.6x100



PASADENA 0386



MIX*



17.6x100



PASADENA

DESIGN SHADE VARIATION / NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / KONTRASTSTÄRKE




LIGHT / LÉGER / GERING




MEDIUM / MOYEN / MITTEL




AMARANTE




RUSTIC OAK 0445

 15.2x91.4

 17.6x100




BRITANY OAK 0425


 18.4x121.9




AMARANTE 0579

 18.4x121.9


 20.4x123.9

 18.4x121.9





BUFFALO 0457

 15.2x91.4


 17.6x100








HONEY OAK 0441 

 15.2x91.4

 17.6x100




LONG BOARD 0455 


 15.2x91.4
18.4x121.9

 20.4x123.9




CALDWELL 0488 


 15.2x91.4

 17.6x100



QUARTET 0503 

 15.2x91.4

 20.4x123.9



ARENA



DESIGN SHADE VARIATION / NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / KONTRASTSTÄRKE

 LIGHT / LÉGER / GERING


 MEDIUM / MOYEN / MITTEL



MANSFIELD NATURAL 0069



18.4x121.9



SOLERO CREME 0071




18.4x137.1



20.4x123.9



CALDWELL



TWIST 0504



18.4x121.9



20.4x123.9



ARENA 0060



18.4x121.9



20.4x123.9

DES DESIGNS



HIGH / FORT / HOCH



MORENA 0489



18.4x121.9



17.6x100



WHITE LIME 0584



18.4x121.9



20.4x123.9




18.4x121.9



MANSFIELD LIGHT 0068



18.4x121.9



DEER 0582



18.4x121.9



20.4x123.9



MANSFIELD LIGHT



DESIGN SHADE VARIATION / NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / KONTRASTSTÄRKE



LIGHT / LÉGER / GERING



MEDIUM / MOYEN / MITTEL



ARYA 0581



18.4x121.9



MAHE GREY 0067



18.4x121.9



MAHE GREY



MAHE 0066



18.4x121.9



MALUA BAY 0448



15.2x91.4



18.4x121.9

17.6x100

DES DESIGNS



HIGH / FORT / HOCH

RANCH 0456



15.2x91.4
18.4x121.9



17.6x100
20.4x123.9



18.4x121.9

LORENZO 0446



15.2x91.4



17.6x100

AMADOR 0447



15.2x91.4



17.6x100
20.4x123.9



18.4x121.9

VINTAGE OAK 0426



18.4x121.9



RANCH

DESIGN SHADE VARIATION / NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / KONTRASTSTÄRKE



LIGHT / LÉGER / GERING



MEDIUM / MOYEN / MITTEL






MANSFIELD DARK



DEEP OAK 0583





-  18.4x121.9
-  20.4x123.9
-  18.4x121.9



MANSFIELD DARK 0042






-  18.4x137.1
-  20.4x123.9



ASPEN 0458




-  15.2x91.4
-  18.4x121.9
-  17.6x100



SPICY BROWN 0073



-  18.4x137.1





OXFORD 0061



18.4x121.9



20.4x123.9



GRAVITY DARK 0064




18.4x121.9



GRAVITY WOOD 0065



18.4x121.9



SPICY GREY BLUE 0072



18.4x137.1



DESIGN SHADE VARIATION / NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / KONTRASTSTÄRKE



LIGHT / LÉGER / GERING



MEDIUM / MOYEN / MITTEL




ERAMOSA CREME



ERAMOSA GOLD 0062



45.7x91.4
18.4x121.9



ERAMOSA CREME 0063



45.7x91.4
18.4x121.9



GRAVITY WOOD



LAVA LIGHT 0966



45.7x91.4



36x69.6



LAVA GREY 0967



45.7x91.4




36x69.6






ANATHEMA 0500



 30.5x61

 30.5x61



NORVEGIAN SLATE 0438



 30.5x61

 36x69.6



SWEET CLOUD 0437




 61x61



FACTORY 0487



 30.5x61



DESIGN SHADE VARIATION / NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / KONTRASTSTÄRKE

 LIGHT / LÉGER / GERING

 MEDIUM / MOYEN / MITTEL




CARMEL



MOMA 0045



30.5x61



RIVERSIDE 0436



61x61



36x69.6



30.5x61



PRESTON



PRESTON 0620



61x61



36x69.6



CARMEL 0618



30.5x61



36x69.6



30.5x61






ROXBURY 0964




 30.5x61

 36x69.6



ROCKAWAY 0048



 30.5x61





ROCKAWAY




SILVER CITY 0373




 61x61


 36x69.6




PARKER STATION 0374



 61x61

 36x69.6

 30.5x61



STACCATO 0476



 61x61



DESIGN SHADE VARIATION / NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR / KONTRASTSTÄRKE DES DESIGNS



LIGHT / LÉGER / GERING



MEDIUM / MOYEN / MITTEL



HIGH / FORT / HOCH







HONEY OAK - NORVEGIAN SLATE

EXCLUSIVE EMBOSSES FOR ENHANCED DESIGNS


SURFACES GRAINÉES POUR UNE MATIÈRE TRÈS RÉALISTE

VERSCHIEDENE EXKLUSIVE OBERFLÄCHENPRÄGUNGEN FÜR NOCH REALISTISCHERE DESIGNS

HAMMERED



STONE




SLATE



SAND




PERFORATED



BRUSHED




NATURAL



LIGHT




RUSTIC WOOD



AUTHENTIC



SAW EFFECT



CREATION 55



CREATION 55 CLIC SYSTEM




CREATION 55 X'PRESS



	Code	Slip Resistance wet / Glissance humide / Rutschhemmung (DIN 51130) Embosses / Grains / Prägungen		
AUSIER	0578	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	R9 - SAW EFFECT
AMADOR	0447	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	R9 - SAW EFFECT
AMARANTE	0579	R10 - RUSTIC WOOD	R10 - BRUSHED	R10 - RUSTIC WOOD
ANATHEMA	0500	R9 - SAND	-	R10 - HAMMERED
CARMEL	0618	R10 - HAMMERED	R9 - HAMMERED LIGHT	R10 - HAMMERED
DEEP OAK	0583	R10 - RUSTIC WOOD	R10 - BRUSHED	R10 - RUSTIC WOOD
PARKER STATION	0374	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED
RANCH	0456	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	R10 - RUSTIC WOOD
RIVERSIDE	0436	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED
WHITE LIME	0584	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	R9 - SAW EFFECT
ARENA	0060	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	
ASPEN	0458	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	
BALLERINA	0347	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	
BROWNIE	0459	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	
BUFFALO	0457	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	
CALDWELL	0488	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	
CAMBRIDGE	0465	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	
DEER	0582	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	
EASTERN OAK	0462	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	
HONEY OAK	0441	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	
LAVA GREY	0967	R9 - STONE	R9 - HAMMERED LIGHT	
LAVA LIGHT	0966	R9 - STONE	R9 - HAMMERED LIGHT	
LONG BOARD	0455	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	
LORENZO	0446	R9 - SAW EFFECT	R9 - HAMMERED LIGHT	
MALUA BAY	0448	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	
MANSFIELD DARK	0042	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	
MICHIGAN	0461	R9 - SAW EFFECT	R9 - NATURAL	
MILINGTON OAK	0442	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	
MORENA	0489	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	
NORVEGIAN SLATE	0438	R10 - SLATE	R10 - HAMMERED	
OXFORD	0061	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	
PASADENA	0386	R10 - BRUSHED	R10 - BRUSHED	
PICADILLY	0464	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	
PRESTON	0620	R10 - HAMMERED	R9 - HAMMERED LIGHT	
QUARTET	0503	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	
ROXBURY	0964	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED	
RUSTIC OAK	0445	R9 - LIGHT	R9 - NATURAL	
SILVER CITY	0373	R10 - HAMMERED	R10 - HAMMERED	
SOLERO CREME	0071	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	
TWIST	0504	R9 - NATURAL	R9 - NATURAL	
ARYA	0581	R10 - RUSTIC WOOD		
BRITANY OAK	0425	R10 - AUTHENTIC		
ELEGANT OAK	0070	R9 - NATURAL		
ERAMOSIA CREME	0063	R9 - NATURAL		
ERAMOSIA GOLD	0062	R9 - NATURAL		
FACTORY	0487	R9 - SAND		
FUDGE	0463	R9 - NATURAL		
GRAVITY DARK	0064	R10 - BRUSHED		
GRAVITY WOOD	0065	R10 - BRUSHED		
MAHE	0066	R9 - NATURAL		
MAHE GREY	0067	R9 - NATURAL		
MANSFIELD LIGHT	0068	R10 - BRUSHED		
MANSFIELD NATURAL	0069	R10 - BRUSHED		
MOMA	0045	R10 - HAMMERED		
NATURAL CHERRY	0449	R9 - NATURAL		
ROCKAWAY	0048	R10 - HAMMERED		
SPICY BROWN	0073	R9 - NATURAL		
SPICY GREY BLUE	0072	R9 - NATURAL		
STACCATO	0476	R11 - PERFORATED		
SWEET CLOUD	0437	R9 - STONE		
VINTAGE OAK	0426	R10 - AUTHENTIC		


DECOR SKIRTING PLINTHE DÉCOR DEKOR-SOCKELLEISTE



Installed with adhesive or clip / Pose adhésivée ou clipsée / Montage mit Klebstoff oder Befestigungs-Clip

MATCHING DESIGNS DÉCORS ASSORTIS ABGESTIMMTE FARBEN

Call your customer service for further information.
Appelez le Service Clients pour plus d'informations.
Rufen Sie für weitere Informationen unseren Kundenservice an.



STRIPS BANDES DÉCORATIVES AKZENTSTREIFEN*



* Size STRIP 4 x 914 mm / Packaging 1 pack = 80 units






PACKAGING CONDITIONNEMENT VERPACKUNGSEINHEITEN

Format (cm)	m ² / box m ² / boîte m ² / paket	m ² / pallet m ² / palette m ² / palette
CREATION 55		
15.2 x 91.4 (1)	3.34	257.18
15.2 x 91.4	3.34	220.44
18.4 x 121.9	3.37	252.75
Mix: 15.2/7.6/22.8 x 91.4	3.34	213.76
18.4 x 137.1	3.03	242.40
45.7 x 91.4	3.34	213.76
61 x 61	3.34	160.32
30.5 x 61	3.34	140.28
CREATION 55 CLIC SYSTEM		
17.6 x 100	1.76	98.56
36 x 69.6	1.75	78.75
20.4 x 123.9	1.77	113.28
CREATION 55 X'PRESS		
18.4 x 121.9	1.79	144.00
30.5 x 61	1.86	83.70

Decor Skirting / Plinthe Décor / Dekor-Sockelleiste :

5 x 2.4 l m / box • 5 x 2.4 ml / boîte • 5 x 2,4 lfm / paket

(1) Ranch / Cambridge / Brownie / Long Board

	Code	 CREATION 55	 CREATION 55 CLIC SYSTEM	 CREATION 55 X'PRESS	 DECOR SKIRTING / PLINTHE DÉCOR DEKOR-SOCKELLEISTE	 DECOR SKIRTING / PLINTHE DÉCOR DEKOR-SOCKELLEISTE *
ALISIER	0578	•	•	•	-	0347
AMADOR	0447	•	•	•	0447	-
AMARANTE	0579	•	•	•	-	0445
CARMEL	0618	•	•	•	-	0007
DEEP OAK	0583	•	•	•	-	0458
PARKER STATION	0374	•	•	•	-	0003
RANCH	0456	•	•	•	0357	-
RIVERSIDE	0436	•	•	•	-	0005
WHITE LIME	0584	•	•	•	0582	-
ANATHEMA	0500	•	-	•	0414	-
ARENA	0060	•	•	-	0356	-
ASPEN	0458	•	•	-	0458	-
BALLERINA	0347	•	•	-	0347	-
BROWNIE	0459	•	•	-	0265	-
BUFFALO	0457	•	•	-	0359	-
CALDWELL	0488	•	•	-	0488	-
CAMBRIDGE	0465	•	•	-	0272	-
DEER	0582	•	•	-	0584	-
EASTERN OAK	0462	•	•	-	0258	-
HONEY OAK	0441	•	•	-	0441	-
LAVA GREY	0967	•	•	-	-	0002
LAVA LIGHT	0966	•	•	-	-	0001
LONG BOARD	0455	•	•	-	0358	-
LORENZO	0446	•	•	-	0446	-
MALUA BAY	0448	•	•	-	0448	-
MANSFIELD DARK	0042	•	•	-	-	0458
MICHIGAN	0461	•	•	-	0461	-
MILINGTON OAK	0442	•	•	-	0442	-
MORENA	0489	•	•	-	0489	-
NORVEGIAN SLATE	0438	•	•	-	-	0004
OXFORD	0061	•	•	-	-	0447
PASADENA	0386	•	•	-	0386	-
PICADILLY	0464	•	•	-	0337	-
PRESTON	0620	•	•	-	-	0005
QUARTET	0503	•	•	-	0503	-
ROXBURY	0964	•	•	-	-	0001
RUSTIC OAK	0445	•	•	-	0445	-
SILVER CITY	0373	•	•	-	-	0007
SOLERO CREME	0071	•	•	-	-	0441
TWIST	0504	•	•	-	0504	-
ARYA	0581	•	-	-	-	1489
BRITANY OAK	0425	•	-	-	-	0386
ELEGANT OAK	0070	•	-	-	0260	-
ERAMOSIA CREME	0063	•	-	-	-	-
ERAMOSIA GOLD	0062	•	-	-	0062	-
FACTORY	0487	•	-	-	-	0002
FUDGE	0463	•	-	-	0262	-
GRAVITY DARK	0064	•	-	-	-	0002
GRAVITY WOOD	0065	•	-	-	-	0446
MAHE	0066	•	-	-	-	0489
MAHE GREY	0067	•	-	-	-	0489
MANSFIELD LIGHT	0068	•	-	-	-	0447
MANSFIELD NATURAL	0069	•	-	-	-	0489
MOMA	0045	•	-	-	-	0001
NATURAL CHERRY	0449	•	-	-	-	0450
ROCKAWAY	0048	•	-	-	-	0005
SPICY BROWN	0073	•	-	-	-	0006
SPICY GREY BLUE	0072	•	-	-	-	0008
STACCATO	0476	•	-	-	0476	-
SWEET CLOUD	0437	•	-	-	-	0005
VINTAGE OAK	0426	•	-	-	-	0357

* Matching given for information purpose /
Correspondances
approchantes données à
titre indicatif /
Ähnlich in Farbe und Design
(unverbindliche Angabe)

• : Available / Disponible /
Verfügbar



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE / DESCRIZIONE

Épaisseur totale / Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Espesor total / Espessura total / Spessore totale

Épaisseur couche d'usure / Thickness of the wearlayer / Dicke der Nuttschicht / Dikte van de slijtlaag / Espesor capa de uso / Espessura camada de desgaste / Spessore strato di usura

Poids / Weight / Flächengewicht / Gewicht / Peso / Peso / Peso

Format / Size / Format / Afmetingen / Dimensiones / Dimensões / Dimensione

CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI

Norme / Spécification produit / Norm / Product Specification / Produkt-Norm / Technische eigenschappen / Normas / Normas / Norma prodotto

Classement européen / European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Europea / Europea / Europea

Classement UPEC

Certification NF UPEC

Avis technique

Appréciation Technique Expérimentale (ATEX)

Classement Feu / Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco

Potentiel de charge / Static Electrical Propensity / Begehaufladung / Elektrische eigenschappen / Comportamiento electrostático / Comportamento electrostático / Resistenza elettrica

Glissance humide / Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scivolosità umida (1)

PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TESTRESULTAAT / CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES / CARATTERISTICHE TECNICHE

Résistance à l'usure / Wear Resistance / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Abrasión / Abrasão / Resistenza all'abrasione

Groupe d'abrasion / Wear Group / Verschleißgruppe / Groep slijtvasheid / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione

Teneur en agent liant / Type Binder content / Bindemittelgehalt / Contenido en ligante

Stabilité dimensionnelle / Dimensional Stability Maßstabilität / Maatvastheid / Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional / Stabilità dimensionale

Poinçonnement statique rémanent / Residual Indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Punzonamiento / Punçoamento / Impronta

Isolation acoustique bruits de chocs / Impact sound insulation / Trittschallverbesserungsmaß / Geluidsisolatie / Acústica / Isolamento acustico

Sonorité à la marche / Room Impact / Raumschall / Loopgeluid / Rumore al calpestio / Sonoridad en la pisada / Sonoridade ao andar

Essai de la chaise à roulettes / Castor chair test / Stuhlrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Determinación del efecto de una silla con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed (Type W)

Conductivité thermique / Thermal Conductivity / Wärmeleitfähigkeit / Thermische weerstand / Resistenci térmica / Resistência térmica / Resistenza termica

Solidité lumière / Colour Fastness / Lichtechtheit / Lichtechtheid / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce

Traitement de surface / Surface Treatment / Oberflächenvergütung / Oppervlaktebehandeling / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Trattamento di superficie

Résistance aux produits chimiques / Chemical Products Resistance / Verhalten gegenüber Chemikalien / Chemische bestendigheid / Resistencia a los productos químicos / Resistência aos produtos químicos / Resistenza ai prodotti chimici (2)

ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR INTERIEUR / ENVIRONMENT / INDOOR AIR QUALITY / UMWELT / INNERRAUMLUFTQUALITÄT / MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE - CALIDAD INTERIOR DEL AIRE / QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC après 28 jours / TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni)

Certification / Zeugnis / Certificado / Certificação

MARQUAGE CE / CE MARKING / CE KENNZEICHNUNG / EG_CONFORMITEITSMERK / MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE / MARCATURA CE DI CONFORMITA







(1) Ramp test with oil / Plan incliné avec huile / Schiefe Ebene

(2) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

(3) Ranch - Cambridge - Brownie - Long Board

* Glissance humide / Slip Resistance Wet / Rutschhemmung : détails sur le site internet gerflor.com / details on web site gerflor.com / Einzelheiten auf der Web-site gerflor.com

CREATION 55

		[Insight] CREATION 55 DESIGN	[Insight] CREATION 55 ^[9]	[Insight Clic System] CREATION 55 CLIC SYSTEM	[Insight X'Press] CREATION 55 X'PRESS
EN ISO 24346 [EN 428]	mm	2.50	2.50	5.00	4.00
ASTM F386	inch	0.1	0.1	0.2	0.16
EN ISO 24340 [EN 429]	mm	0.55	0.55	0.55	0.55
ASTM F410	inch	0.02	0.02	0.02	0.02
EN ISO 23997 [EN 430]	g/m ²	4410	3990	8260	7200
EN ISO 24342 [EN 427]	cm	45.7x91.4 / 61x61 30.5x61 / 18.4x137.1 18.4x121.9 / 15.2x91.4 Mix : 15.2x91.4 - 22.8x91.4 - 7,6x91.4	15.2x91.4	17.6x100 / 36x69.6 20.4x123.9	18.4x121.9 / 30.5x61
ASTM F 536	inch	18"x36" / 24"x24" 12"x24" / 7.25"x54" 7.25"x48" / 6"x36" Mix : 6"x36" - 9"x36" - 3"x36"	6"x36"	6.9"x39.4" 14.2"x27.4" / 8"x48.8"	7.25"x48" / 12"x24"
-	-	EN ISO 10582 [EN 649]	EN ISO 10582 [EN 649]	EN ISO 10582 [EN 649]	EN ISO 10582 [EN 649]
ASTM F 1700	-	Class III Type B	Class III Type B	Class III Type B	-
EN ISO 10874 [EN 685]	classe/ class	33-42	33-42	33 - 42	33 - 42
NF 189	-	U3P3E2C2	U3P3E2C2	U3P3E1/2C2	U3P3E1/2C2
-	-	783/356-004.1	302-013.1	-	-
-	-	-	-	12/14-1668	-
-	-	-	-	-	2098
EN 13 501-1	classe/ class	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
DIN 51 130	classe/ class	R9-R10-R11*			
EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0
NF 189 [EN 649]	Groupe	T	T	T	T
EN ISO 10582	Type	I	I	I	I
EN ISO 23999 [EN 434]	%	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15
EN ISO 24343-1 [EN 433]	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
EN ISO 717-2	dB	4	4	5	5
NF S 31074	dB	76	76	77	74
ISO 4918 [EN 425]	-	OK	OK	OK	OK
EN ISO 10456 [EN 12524]	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25	0.25
EN 20 105 - B02	degré /degree	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
-	-	PUR+	PUR+	PUR+	PUR+
EN ISO 26987 [EN 423]	-	OK	OK	OK	OK
ISO 16000-6	µg/m ³	< 100	< 100	< 100	< 100
-	-	-	Floorscore™	Floorscore™	-
EN 14041	-				
	-				

ASIA: Gerflor Asia
Tel: +852 9222 6355 - Fax: +852 3006 1449
e-mail: gerflorasiasia@gerflor.com

AUSTRALIA/NEW ZEALAND: Gerflor Australasia Pty. Ltd
Australia Tel: 1 800 060 785 - New Zealand Tel: 0 800 630 119
e-mail: gerflor@gerflor.com.au

AUSTRIA/SWITZERLAND: Gerflor GmbH
Tel: +43 (0)7229/70800-0 - Fax: +43 (0)7229/70800-218
e-mail: austria@gerflor.com - switzerland@gerflor.com

BELGIUM/LUXEMBURG: Gerflor Benelux
Tel: +32 (0)3 766 42 82 - Fax: +32 (0)3 766 29 14
e-mail: gerflorbel@gerflor.com

CANADA: Gerflor International
Tel: +1 438 333 0752 - Fax: +1 438 380 5425
e-mail: gerflorcanada@gerflor.com

CHINA: Gerflor Floorings (China) Co. Ltd.
Tel: +86 21 6357 8818 - Fax: +86 21 6357 8998
e-mail: gerflorchina@gerflor.com

FINLAND: Gerflor Oy
Tel: +358 (0) 10 617 5150 - Fax: +358 (0) 10 617 5152
e-mail: info@gerflor.fi

FRANCE: Gerflor - Service Express:
N°Azur 0 810 569 569 **N°Azur FAX 0 810 569 570**
PRIX APPEL LOCAL PRIX APPEL LOCAL

e-mail: contactfrance@gerflor.com

GERMANY: Gerflor Mipolam GmbH
Tel: +49 (0) 22 41-25 30-0 - e-mail: GerflorMipolam@Gerflor.com
Kunden-Service: kundenservice@gerflor.com
Tel: +49 (0) 22 41-25 30-136 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-100
SAT Service und Anwendungstechnik: Technik@Gerflor.com
Tel: +49 (0) 22 41-25 30-555 - Fax: +49 (0) 22 41-25 30-550

IRELAND: Gerflor Ltd
Tel: +353 (0) 42 96 61431 - Fax: +353 (0) 42 96 61759
e-mail: gerflorirl@gerflor.com

ITALY: Gerflor S.p.A.
Tel: +39 02 90 40 10 - Fax +39 02 90 42 74 84
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

LATIN AMERICA (Brazil): Gerflor América Latina
Tel: +55 11 38 48 20 20 - Fax: +55 11 38 48 20 23
e-mail: gerflor@gerflor.com.br

MIDDLE EAST: Gerflor Middle East
Tel: +966 3 847 1779 - Fax: +966 3 847 1781
e-mail: gerflorME@gerflor.com

NETHERLANDS: Gerflor Benelux
Tel: +31 (0)40 266 17 00 - Fax: +31 (0)40 257 46 89
e-mail: gerflornl@gerflor.com

OTHER COUNTRIES: Gerflor International
Tel: +33 (0)4 74 05 40 00 - Fax: +33 (0)4 74 05 03 13
e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

POLAND: Gerflor Polska Sp z o.o.
Tel: + 48 61 823 34 01 - Fax: + 48 61 823 34 33
e-mail: info@gerflor.pl

PORTUGAL: Gerflor Iberia, SA
Tel: +351 21 843 95 49 - Fax: +351 21 846 55 44
e-mail: gerflorportugal@gerflor.com

RUSSIA: Gerflor zao
Tel / Fax: +7 495 785-23-71
e-mail: gerflorussia@gerflor.ru

SCANDINAVIA: Gerflor Scandinavia a.s.
Tel: + 47 64 95 60 70 - Fax: + 47 64 95 60 80
e-mail: gerflorscand@gerflor.no


SPAIN: Gerflor Iberia, SA
Tel: +34 91 653 50 11 - Fax: +34 91 653 25 85
e-mail: gerfloriberia@gerflor.com

UNITED KINGDOM: Gerflor Ltd
Tel: + 44 (0) 1926 622 600 - Fax: + 44 (0) 1926 401 647
e-mail: contractuk@gerflor.com

USA: Gerflor North America
Tel: 877 GERFLOR (437 3567) - Fax: 847 394 3753
e-mail: info@gerflorusa.com

gerflor.com

ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPECIFIC



* Wear layer (mm) / Couche d'usure (mm) / Nutzschrift (mm)



interiordesigner.gerflor.com



Health & Safety



ISO 14001



Recycling



LCA
Life Cycle
Analysis

Committed to sustainable development

Gerflor
theflooringgroup